




Cobra

Motor Paints

Quick Tips



Bodywork Painting Pintura de carrocería



1 Begin by applying A-Stand Grey Primer & Microfiller as the base coat on all exterior surfaces and visible interior areas of the body.

Comenzamos aplicando la imprimación A-Stand Grey Primer & Microfiller sobre la carrocería en todas las superficies exteriores y las interiores que sean visibles.

2 Polish the primer by gently rubbing it with Sanding Sponge 280 A.MIG-8558 to remove imperfections or dust.

Pulimos la imprimación frotándola suavemente con la Sanding Sponge 280 A.MIG-8558 para eliminar imperfecciones o polvo.

3 For the body's base color, Rosso Corsa Racing A.MIG-0313 was applied in thick and wet layers.

Para el color base de la carrocería, aplicamos el Rosso Corsa Racing A.MIG-0313 en capas gruesas y húmedas.

4 There is no problem in applying thick layers as Cobra Motor Paints are designed to self-level as they dry.

No hay problema al aplicar capas gruesas, ya que las pinturas Cobra Motor Paints están diseñadas para nivelarse a medida que se van secando.

5 Once the base paint is dry, you can polish any imperfections, this was done using the Polish Sanding Stick 4000 A.MIG-8566.

Una vez seca la pintura base, podremos pulir cualquier imperfección, en este caso con la Polish Sanding Stick 4000 A.MIG-8566.

6 The finish of Cobra Motor Paints will have a matte tone, ready to be enhanced with Clear Lacquer 2K and Hardener.

El acabado de las pinturas Cobra Motor Paints será en un tono mate, listo para aplicar el brillo con Clear Lacquer 2K y Hardener.





Cobra

Motor Paints

Quick Tips



Bodywork Painting Pintura de carrocería



1 Cobra Motor Paints work with any type of primer. In this case, Titans Hobby Matt Primer TTH100 was used.

Las pinturas Cobra Motor Paints funcionan con cualquier tipo de imprimación. En este caso, se utiliza Matt Primer de Titans Hobby TTH100.

2 Polish the primer by gently rubbing it with Sanding Sponge 280 A.MIG-8558 to remove imperfections or dust.

Utilizaremos el primer como uno de los colores de la carrocería y enmascaremos las zonas que deseamos dejar de negro.

3 On this occasion, smooth coats of Giallo Modena A.MIG-0305 were applied, gradually covering the entire surface.

En esta ocasión, aplicamos capas suaves de Giallo Modena A.MIG-0305 y poco a poco cubriremos toda la superficie.

4 Thanks to the excellent covering power of Cobra Motor Paints, you can achieve an intense yellow color, even on a black base.

Gracias al gran poder de cobertura que ofrece la gama de pinturas Cobra Motor Paints, es posible lograr un amarillo intenso, incluso sobre una base negra.

5 The result is a body with two colors, without noticeable steps between each paint layer due to the self-levelling properties of the paint.

Obtendremos una carrocería con dos colores, sin molestos escalones entre ambas capas, gracias a la capacidad denivelación de la pintura.





Cobra

Motor Paints



Bodywork Painting Pintura de carrocería

Quick Tips



1 For the third vehicle, One Shot Primer Black (A.MIG-2023) was applied as the primer.
Para nuestro tercer vehículo, utilizamos como imprimación One Shot Primer Black (A.MIG-2023).

2 This time, the body of the Nissan Skyline 2000 GTR was painted using only two coats of Orange Gulf (A.MIG-0308).
En esta ocasión, pintamos la carrocería del Nissan Skyline 2000 GTR usando tan solo dos capas de Orange Gulf (A.MIG-0308).

3 The first coat was allowed to dry for 15 minutes. With Cobra Motor Paints, it is possible to work with thin or thick layers.
Dejamos secar la primera capa durante 15 minutos. Con las pinturas Cobra Motor Paints es posible trabajar con capas finas o gruesas.

4 A second coat of the base paint was airbrushed, making smooth strokes, and gradually covering the entire body.
Aerografiamos una segunda capa de pintura base, de forma suave y cubriendo poco a poco toda la carrocería.

5 Finally, the base color is ready and in perfect condition to apply Clear Lacquer 2K and Hardener.
Finalmente, tendremos el color base listo y en perfectas condiciones para aplicar nuestra laca Clear Lacquer 2K y el Hardener.

